



Изготавливая нашу продукцию,  
мы всегда думаем о Вас!



[www.subini.ru](http://www.subini.ru)

---

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР H600G

Благодарим Вас за покупку изделия марки SUBINI  
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией

## SUBINI H600G

---

### **Введение**

Благодарим вас за приобретение автомобильного видеорегистратора Subini H600G, произведенного нашей компанией. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию до начала использования устройства.

*Примечание: информация по некоторым из описанных в данном руководстве функций может не соответствовать вашему устройству, поскольку зависит от версии установленного программного обеспечения.*

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации, дизайна, спецификаций и других данных без предварительного уведомления.

## Оглавление

1. Обзор продукта .....	3
2. Особенности устройства.....	4
3. Структура устройства.....	6
4. Зарядка аккумуляторной батареи .....	8
5. Установка и извлечение TF карты.....	9
6. Руководство по применению .....	10
6.1. Запуск и отключение видеорежистратора.....	10
6.2. Способы записи и установка опций записи.....	12
6.3. Режим фото и настройки.....	14
6.4. Режим воспроизведения .....	16
6.5. Зарядка во время воспроизведения.....	17
6.6. Резервное копирование данных .....	17
6.7. Воспроизведение на ТВ .....	18
7. Технические характеристики .....	19

### **Обзор продукта**

Данный продукт является многофункциональным видеореги­стратором с высокой четкостью съемки, фотографирования, встроенным датчиком движения, записывающим устройством, внешней TF картой памяти. Он позволяет снимать высококачественное видео, и оснащен технологией высокого коэффициента сжатия декодируемого видео, имеет HDMI мультимедийный интерфейс с высоким разрешением, позволяющим воспроизводить высококачественное несжатое видео и многоканальную речевую информацию в высоком качестве.

## SUBINI H600G

---



В основном устройство используется для съемки в транспортном средстве, что позволяет представить доказательства дорожных происшествий. Устройство подходит для использования в повседневной жизни, во время путешествий и отдыха на природе, что делает Вашу жизнь более красочной.

### Особенности устройства

- Ультра малый размер, высокое разрешение A+ и ультра широкоугольный объектив, позволяющий производить

## SUBINI H600G

---

высококачественную видео и фото съемку в различных местах

- Оснащен 1/3-дюймовым контрастным фоточувствительным элементом высокого разрешения, позволяющим снимать четкое изображение в темное время суток
- Оснащен функцией ультра яркого встроенного индикатора
- Оснащен литиевой батареей, позволяющей производить запись во время подзарядки устройства
- Оснащен микрофоном и динамиком
- Имеет TF карту памяти большой емкости (поддерживает до 32G)
- Оснащен функцией распознавания движения
- С 4-кратным цифровым зумом
- HDMI интерфейс, который может быть использован посредством подключения к ТВ с высоким разрешением
- С AV-выходом, который может быть использован посредством подключения к ТВ для воспроизведения видео и фото

## SUBINI H600G


---

### Структура устройства



## SUBINI H600G

---



1. Камера
2. Встроенный индикатор
3. Кнопка MODE
4. HDMI
5. Кнопка MENU
6. Кнопка ВВЕРХ/UP
7. Slot для TF



8. Кнопка ВНИЗ/ DOWN
9. Кнопка REC/запись
10. AV-выход
11. USB слот
12. Кнопка POWER/включение
13. Слот для установки кронштейна
14. Экран
15. Индикатор включения питания
16. Микрофон
17. Кнопка сброса /Reset
18. Динамик

### **Зарядка аккумуляторной батареи**

1. Подключите автомобильное зарядное устройство к прибору через USB слот. Зарядка будет продолжаться, даже если прибор выключен.
2. Зарядка через USB слот: подсоедините USB кабель к компьютеру для зарядки устройства. Зарядка будет продолжаться, даже если прибор

выключен.

3. Для электрических показаний состояния зарядки устройства смотрите фото ниже:

4. Во время подзарядки загорится синий индикатор, когда батарея будет полностью заряжена, синий индикатор автоматически погаснет.



Полный заряд



Неполный заряд



Низкий заряд

### Установка и извлечение TF карты

1. Пожалуйста, вставьте TF карту в слот для карты в соответствии с указанным направлением до полной фиксации.

2. Чтобы извлечь карту, пожалуйста, слегка нажмите на TF карту, чтобы она выскочила из слота, и извлеките ее.

Примечания:

1. Пожалуйста, обратите внимание на направление установки TF карты, если она перевернута, устройство и TF карта могут быть повреждены.

2. После установки TF карты, устройство определит ее как предустановленное устройство хранения информации; уже хранящаяся на TF карте информация может быть не распознана устройством.
3. Если TF карта несовместима с устройством, пожалуйста, попробуйте переустановить TF карту или замените TF карту.
4. Пожалуйста, используйте высокоскоростную TF карту (1080P требует С6 или выше, 720P требует С6 или выше).

### **Руководство по применению**



#### **Запуск и отключение видеорегистратора**

Нажмите кнопку питания для включения устройства; для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.

Сначала установите TF карту, затем подсоедините прибор к автомобильному зарядному устройству, после включения двигателя автомобиля, устройство автоматически начнет запись. После выключения питания двигателя, устройство автоматически сохранит записанное видео и отключится.

## SUBINI H600G

---

1. Переключайте режим фото и видео съемки при помощи кнопки MODE,  - значок видеосъемки и  - значок фотосъемки появятся в верхнем левом углу.
2. Войдите в режим воспроизведения путем нажатия кнопки Воспроизведения.

Как войти в настройки системы

Однократно нажмите кнопку MENU, снова нажмите кнопку MENU, чтобы зайти в "настройки системы". Откроется список опций "настройки системы".

Дата/Время: Позволяет установить текущие время и дату

Установка языка: Выберите необходимый язык.

Сигнал нажатия клавиши: Выберите ВКЛ/ON или ВЫКЛ/OFF.

ТВ режим: Установите NTSC/PAL

Яркость подсветки: Установите 50HZ/60HZ (частота тока)

Скринсейвер: Позволяет защитить экран

Встроенный индикатор: Установите вкл или выкл




Форматирование: Форматирование карты памяти

Параметры по умолчанию: возврат к исходным установкам устройства

Версия: Позволяет просмотреть текущую версию программного обеспечения видеорегистратора

### **Способы записи и установка опций записи**

#### Запись

Когда устройство находится в режиме записи, в левом верхнем углу загорится значок  , нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись. Во время записи значок  в верхнем левом углу начнет мигать. Нажмите кнопку ОК снова, чтобы остановить запись; значок  в верхнем левом углу пропадет.

## SUBINI H600G

---

### Установка опций записи

Нажмите кнопку MENU, чтобы зайти в установку опций записи:

Разрешение съемки возможно установить: 1080HFD/720P- 60 FPS/720-30FPS/WVGA/VGA

Циклическая запись: Выкл/2мин/3мин/мин в опции WDR: постоянная запись

Экспо коррекция: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0,-1/3,-2/3,-1.0, -4/3,-5/3,-2.0

Распознавание движения: Включить/Выключить

Видео Аудио: Включить/Выключить

Отображение даты: Включить/Выключить

Чувствительность датчика удара: Выкл/Высокая /Средняя/Низкая


Примечание: Во время записи с низким зарядом батареи, записанное

## SUBINI H600G

---

изображение может быть нечетким, или прибор может автоматически отключиться; в этом случае подсоедините прибор к автомобильному зарядному устройству и заглушите двигатель на время для подзарядки прибора. Когда видеорегиистратор будет достаточно заряжено, Вы можете продолжить движение на автомобиле, запись будет возобновлена.

### Режим фото и настройки

1. После включения нажмите кнопку MODE, чтобы зайти в режим фото. В режиме фото в верхнем левом углу появится значок .
2. Поверните устройство к объекту, который хотите сфотографировать, при помощи кнопок ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN выберите необходимое приближение к объекту.
3. Чтобы сделать фото, нажмите кнопку записи/REC.
4. Нажмите кнопку MENU, чтобы зайти в меню опций съемки:

Способ съемки: Однократный/С отсрочкой времени (2сек/5сек/10сек).

Разрешение: 12M/1 OM/5M/3M/2MHD/VGA/1.3M Непрерывная съемка:

## SUBINI H600G

---

Вкл/Выкл

Качество изображения: Высокое/Стандартное/Экономичный режим

Резкость: Повышенная/Стандартная/Пониженная

Баланс белого: Автоматический/Дневной свет/Облачно/ Вольфрам

Искусственное освещение/Флуоресцентная лампа

Цветность: Цветное/Черно-белое/ Сепия

ISO: Автоматическая/100/200/400

Экспо коррекция: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0



Стабилизация: Вкл/Выкл

Отображение даты: Выкл, Выбор времени и даты



### Режим воспроизведения

1. При запуске двигателя автомобиля, устройство автоматически начнет запись, нажмите кнопку MODE, чтобы зайти в режим однократного воспроизведения. При помощи кнопок ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN выберите нужное изображение или видео для просмотра.

2. При помощи кнопок ВВЕРХ/UP и ВНИЗ/DOWN выберите нужное изображение или видео для просмотра. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в режим однократного просмотра изображений; в этом режиме Вы можете просматривать фото и аудио видео материалы. При выборе аудио видео материала в верхнем правом углу появится значок , нажмите кнопку ОК для воспроизведения или паузы. Во время воспроизведения нажмите кнопку ВВЕРХ/UP для увеличения громкости и кнопку ВНИЗ/DOWN для убавления громкости. Если выбран фото файл, в верхнем левом углу появится значок , при помощи кнопки ВВЕРХ/UP можно увеличить изображение и при помощи кнопки ВНИЗ/DOWN уменьшить его.

3. Удаление и форматирование. В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, опция удаления и форматирования отобразится на

экране. Вы можете удалить текущий воспроизводящийся файл путем нажатия кнопки ОК; также Вы можете отформатировать карту памяти нажатием клавиши ОК после выбора опции форматирования.

### **Зарядка во время воспроизведения**

Подсоедините автомобильное зарядное устройство к прибору через USB слот, после запуска двигателя автомобиля начнется автоматическая запись и зарядка.

### **Резервное копирование данных**

USB режим резервного копирования данных:

При помощи USB кабеля подсоедините устройство к компьютеру, прибор автоматически включится. Появится картинка, изображенная ниже. Выберите "memorizer" и нажмите кнопку ОК. На компьютере откройте папку "Мой компьютер", где отобразится съемный диск. Найдите на съемном диске необходимые файлы в папке DCIM.



Накопитель  
камеры



Примечание:

1. Операционная система компьютера: Windows 2000/XP/Vista /Windows 7 или выше
2. Выберите камеру, которую можно использовать как камеру компьютера.
3. После отсоединения USB кабеля, устройства автоматически отключится.

### **Воспроизведение на ТВ**

1. Подсоедините устройство к ТВ при помощи HDMI: Вы сможете проигрывать аудио и видео файлы, а также просматривать фото в высоком качестве.
2. Подсоедините устройство к ТВ при помощи AV-выхода: Вы сможете

## SUBINI H600G

---

просматривать записи, фото и видео файлы

Подсказка:

Нет необходимости устанавливать драйвера; можно использовать так долго как работает устройство.

Примечание:

В случае если устройство работает с перебоями, Вы можете нажать кнопку сброса/Reset и включить устройство снова. Устройство начнет работать нормально.

### Технические характеристики

АПБ	96650
Платформа	DV Turnkey
RAM	DDR31GB
Технология стабилизации	Поддерживает
Цифровой зум	4-кратный

## SUBINI H600G

Разрешение записи	1080HFD 1920X1080/720P 1280x720/WVGA ' 848x480/VGA 640x480
Формат файлов	Картинка: JPG Видео: MOV
Широкий динамический диапазон (WDR)	Поддерживает
Цветность	Цветной/Черно-белый/Сепия
Непрерывная запись	Поддерживает
Функция сохранения файла при отключении	Поддерживает
Функция распознавания движения	Поддерживает
Г/М/Д/Ч/Минута	Поддерживает
Медиа носитель	TF карта (поддерживает до 32GB)
Многоязыковая поддержка	1) Английский 2) Французский 3) Испанский 4) Португальский 5) Немецкий 6) Итальянский 7) Китайский стандартный 8) Китайский традиционный 9) Русский 10) Японский
HDMI интерфейс	Поддерживает
GPS/Av интерфейс	Поддерживает
Система	NTSC/PAL

## SUBINI H600G

---

USB функция	1) Память
	2) Камера



## Гарантийный талон

Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ год. М.П.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Залитые водой или другой жидкостью

Имеющие механические повреждения

С нарушенным защитным стикером

Установленные неквалифицированно

С незаполненным гарантийным талоном

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---